


VASTE PARKEERPALEN TE INBETONNEREN Ø60 T/M 76 EN VIERKANT 70x70

De complete serie vaste parkeerpalen zijn bedoeld om toe te kunnen passen als aanvulling op onze serie uitneembare en neerklapbare parkeerpalen. Doordat ook de vaste parkeerpalen voorzien kunnen worden van kettingogen en stalen kettingen, sluiten ze samen met de andere type parkeerpalen eenvoudig een parkeerplek of parkeerterrein af en creëren daarmee eenvoudig een soort omheining of afgesloten gebied. Er kan ook een border opgezet worden met de vaste parkeerpalen of een scheiding tussen personen en gemotoriseerd verkeer op parkeerterreinen, parkeerplaatsen en in winkelcentra.

- Te inbetonneren of vast schroeven
- Ook leverbaar met betonvoet
- In vele ral kleuren leverbaar
- Opvallend door reflectie

Omschrijving	Eigenschappen
Totale hoogte	1300 / 1400 mm
Diameter	60 t/m 108 - 70x70
Wanddikte	2,3 t/m 2,9 mm
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie




VASTE PARKEERPALEN OP VOETPLAAT Ø60 T/M 76 EN VIERKANT 70x70

De complete serie vaste parkeerpalen zijn bedoeld om toe te kunnen passen als aanvulling op onze serie uitneembare en neerklapbare parkeerpalen. Doordat ook de vaste parkeerpalen voorzien kunnen worden van kettingogen en stalen kettingen, sluiten ze samen met de andere type parkeerpalen eenvoudig een parkeerplek of parkeerterrein af en creëren daarmee eenvoudig een soort omheining of afgesloten gebied. Er kan ook een border opgezet worden met de vaste parkeerpalen of een scheiding tussen personen en gemotoriseerd verkeer op parkeerterreinen, parkeerplaatsen en in winkelcentra.

- Te inbetonneren of vast schroeven
- Ook leverbaar met betonvoet
- In vele ral kleuren leverbaar
- Opvallend door reflectie

Omschrijving	Eigenschappen
Hoogte	900 mm
Diameter	60 t/m 108 - 70x70
Wanddikte	2,3 t/m 2,9 mm
Voetplaat	100 x 150 / 200 x 200 mm
Gaten voetplaat	4x Ø10 en 4x Ø16 mm
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering	Niet reflecterende folie



VASTE PARKEERPALEN Ø60 T/M 76 EN VIERKANT 70x70 MET BETONVOET

De complete serie vaste parkeerpalen zijn bedoeld om toe te kunnen passen als aanvulling op onze serie uitneembare en neerklapbare parkeerpalen. Doordat ook de vaste parkeerpalen voorzien kunnen worden van kettingogen en stalen kettingen, sluiten ze samen met de andere type parkeerpalen eenvoudig een parkeerplek of parkeerterrein af en creëren daarmee eenvoudig een soort omheining of afgesloten gebied. Er kan ook een border opgezet worden met de vaste parkeerpalen of een scheiding tussen personen en gemotoriseerd verkeer op parkeerterreinen, parkeerplaatsen en in winkelcentra.

- Te inbetonneren of vast schroeven
- Ook leverbaar met betonvoet
- In vele ral kleuren leverbaar
- Opvallend door reflectie

Omschrijving	Eigenschappen
Bovengrondse hoogte	900 mm
Diameter	60 t/m 108 - 70x70
Wanddikte	2,3 t/m 2,9 mm
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie
Betonvoet	300x300x300 mm
Beton kwaliteit	C45
Beton soort	Glasvezel beton