




PREFAB MODULAIR VERKEERSEILAND VAN BETON

Ons prefab modulair verkeerseiland van beton is een zeer effectieve en innovatieve oplossing voor de toegangscontrole en montage van de bijhorende apparatuur. Dit modulair verkeerseiland wordt onder ander vaak geplaatst bij de in- en uitgang van bedrijventerrein en parkeerterreinen. Maar ook zijn onze prefab verkeerseilanden al in Nederlandse en Belgische ondergrondse en bovengrondse parkeergarages geplaatst. Doordat de plaatsing zeer snel uitgevoerd kan worden en weinig derde partijen benodigd zijn, zal er minimale hinder zijn voor het dagelijks aanwezige verkeer en een korte lijn zijn in de samenwerking met de betrokken partijen.

- Duurzaam door gebruik van beton
- Geplaatst al binnen 1 werkdag
- Oneindige opstelling mogelijk
- Ook met aanrijdbeveiliging

Omschrijving	Eigenschappen
Werkbare lengte per deel	1000 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	180 mm
Hijsvoorziening	M12 schroefhuls
Kabelwachtbuizen	3x Ø50 mm
Ankergaten	Ø30 mm
Ankerpennen	Ø25 x L250 mm
Hoekafwerking	Vellingkant 45°
Betonsoort	Glasvezelbeton
Betonstaal	2 laags Ø8 x 100 mm
Betonkwaliteit	C45/55
Milieuklasse	XC4/XD3/XF4







PREFAB MODULAIR VERKEERSEILAND VAN BETON

Ons prefab modulair verkeerseiland van beton is een zeer effectieve en innovatieve oplossing voor de toegangscontrole en montage van de bijhorende apparatuur. Dit modulair verkeerseiland wordt onder ander vaak geplaatst bij de in- en uitgang van bedrijventerrein en parkeerterreinen. Maar ook zijn onze prefab verkeerseilanden al in Nederlandse en Belgische ondergrondse en bovengrondse parkeergarages geplaatst. Doordat de plaatsing zeer snel uitgevoerd kan worden en weinig derde partijen benodigd zijn, zal er minimale hinder zijn voor het dagelijks aanwezige verkeer en een korte lijn zijn in de samenwerking met de betrokken partijen.

- Duurzaam door gebruik van beton
- Geplaatst al binnen 1 werkdag
- Oneindige opstelling mogelijk
- Ook met aanrijdbeveiliging

Omschrijving	Eigenschappen
Werkbare lengte per deel	1000 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	180 mm
Hijsvoorziening	M12 schroefhuls
Kabelwachtbuizen	3x Ø50 mm
Ankergaten	Ø30 mm
Ankerpennen	Ø25 x L250 mm
Hoekafwerking	Vellingkant 45°
Betonsoort	Glasvezelbeton
Betonstaal	2 laags Ø8 x 100 mm
Betonkwaliteit	C45/55
Milieuklasse	XC4/XD3/XF4



PREFAB MODULAIR VERKEERSEILAND VAN BETON

Ons prefab modulair verkeerseiland van beton is een zeer effectieve en innovatieve oplossing voor de toegangscontrole en montage van de bijhorende apparatuur. Dit modulair verkeerseiland wordt onder ander vaak geplaatst bij de in- en uitgang van bedrijventerrein en parkeerterreinen. Maar ook zijn onze prefab verkeerseilanden al in Nederlandse en Belgische ondergrondse en bovengrondse parkeergarages geplaatst. Doordat de plaatsing zeer snel uitgevoerd kan worden en weinig derde partijen benodigd zijn, zal er minimale hinder zijn voor het dagelijks aanwezige verkeer en een korte lijn zijn in de samenwerking met de betrokken partijen.

- Duurzaam door gebruik van beton
- Geplaatst al binnen 1 werkdag
- Oneindige opstelling mogelijk
- Ook met aanrijdbeveiliging

Omschrijving	Eigenschappen
Werkbare lengte per deel	1000 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	180 mm
Hijsvoorziening	M12 schroefhuls
Kabelwachtbuizen	3x Ø50 mm
Ankergaten	Ø30 mm
Ankerpennen	Ø25 x L250 mm
Hoekafwerking	Vellingkant 45°
Betonsoort	Glasvezelbeton
Betonstaal	2 laags Ø8 x 100 mm
Betonkwaliteit	C45/55
Milieuklasse	XC4/XD3/XF4