


BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø60 t/m 108

Beschermipalen te inbetonneren in de diameters Ø60 t/m 108 worden vaak toegepast om afzettingen te creëren waarbij er minimale kans bestaat tot aanrijding. Denk hierbij aan het afzetten van borders, wandelpaden, opritten etc. Deze beschermipalen kunnen tevens voorzien worden van kettingogen voor de bevestiging van kettingen. De kettingen zijn leverbaar in de kleuren wit/rood, geel/zwart alleen thermisch verzinkt of in een ral kleur naar keuze. De beschermipalen te inbetonneren Ø60 t/m 108 zijn ook een uitstekende aanvulling op ons assortiment parkeerpalen in dezelfde diameters.

- A-kwaliteit staal
- Groot assortiment
- Ruim inzetbaar product
- Opvallend en effectief

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	60 t/m 108 mm
Wanddikte	2,5 t/m 2,9 mm
Totale hoogte	1300 of 1400 mm
Gewicht	5 t/m 18 Kg.
Afdekkap	Gelast
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Coating	2 laags
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie




BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø152

De beschermepalen om te inbetonneren in de diameter Ø152 mm zijn om toe te passen als aanrijdbeveiligingspalen of afschermepalen voor bijvoorbeeld de industriesector. Deze range aan beschermepalen kunnen dan ook toegepast worden voor het beschermen van bijvoorbeeld poorten, hekwerken, gevels, glaspuien, kolommen, sectionaal deuren, machines, stellingen etc. Deze beschermepalen zijn leverbaar met een vaste gelaste kap of een losse kap met betonanker voor het vullen met beton. Ook kunnen de beschermepalen Ø152 in een ral kleur naar wens geproduceerd worden.

- A-kwaliteit staal
- Groot assortiment
- Ruim inzetbaar product
- Opvallend en effectief

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	152 mm
Wanddikte	3,2 mm
Totale hoogte	1200 / 1500 / 2000 mm
Gewicht	13 t/m 22 Kg.
Afdekkap	Gelast / los met betonanker
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Coating	2 laags
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie





BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø193

De beschermepalen om te inbetonneren in de diameter Ø193 mm zijn om toe te passen als aanrijdbeveiligingspalen of afschermepalen voor bijvoorbeeld de industriesector. Deze range aan beschermepalen kunnen dan ook toegepast worden voor het beschermen van bijvoorbeeld poorten, hekwerken, gevels, glaspuien, kolommen, sectionaal deuren, machines, stellingen etc. Deze beschermepalen zijn leverbaar met een vaste gelaste kap of een losse kap met betonanker voor het vullen met beton. Ook kunnen de beschermepalen Ø193 in een ral kleur naar wens geproduceerd worden.

- A-kwaliteit staal
- Groot assortiment
- Ruim inzetbaar product
- Opvallend en effectief

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	193 mm
Wanddikte	3,6 mm
Totale hoogte	1200 / 1500 / 2000 mm
Gewicht	21 t/m 35 Kg.
Afdekkap	Gelast / los met betonanker
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Coating	2 laags
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie



BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø273

De beschermपालen om te inbetonneren in de diameter Ø273 mm zijn om toe te passen als aanrijdbeveiligingsपालen of afschermपालen voor bijvoorbeeld de industriesector. Deze range aan beschermपालen kunnen dan ook toegepast worden voor het beschermen van bijvoorbeeld poorten, hekwerken, gevels, glaspuien, kolommen, sectionaal deuren, machines, stellingen etc. Deze beschermपालen zijn leverbaar met een vaste gelaste kap of een losse kap met betonanker voor het vullen met beton. Ook kunnen de beschermपालen Ø273 in een ral kleur naar wens geproduceerd worden.

- A-kwaliteit staal
- Groot assortiment
- Ruim inzetbaar product
- Opvallend en effectief

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	273 mm
Wanddikte	5,0 mm
Totale hoogte	1500 / 2000 mm
Gewicht	51 en 68 Kg.
Afdekkap	Gelast / los met betonanker
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Coating	2 laags
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie